

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS 32/93), 25. člena Zakona o prekrških (UL SRS št. 25/83, 42/85, 5/90 in UL RS št. 10/91, 13/93, 66/93), 17. člena Statuta občine Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske št. 4/95) in 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske št. 11/95), je Občinski svet občine Kranjska Gora na svoji 15. seji dne 22.11.1995 sprejel

O D L O K

o javni kanalizaciji v občini Kranjska Gora

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ureja odvajanje odpadnih voda, ki obsega odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Z odvajanjem odpadnih voda se razume odvod po kanalu in odvoz s cisternami.

2. člen

Objekti in naprave javne kanalizacije so lastništvo občine.

3. člen

Z objekti in napravami javne kanalizacije upravlja in gospodari javno podjetje Komunala Kranjska Gora, v nadaljevanju upravljalec javne kanalizacije, na osnovi pogodbe o upravljanju in gospodarjenju z infrastrukturnimi objekti in napravami, ki jo skleneta občina Kranjska Gora in javno podjetje Komunala Kranjska Gora.

4. člen

Kanalizacijske naprave javnega značaja so objekti in naprave, ki služijo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda več uporabnikov.

Javna kanalizacija je tudi kanalizacija za odvajanje padavinskih voda iz naselij, kjer je zasnovan in zgrajen ločen sistem za odvajanje padavinskih voda.

5. člen

Za javno kanalizacijo po tem odloku se štejejo:

- zbirni kanali z revizijskimi jaški,
- razbremenilniki visokih voda,
- črpališča odpadnih in padavinskih voda,
- čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda in
- drugi objekti in naprave, ki so potrebni za normalno obratovanje javne kanalizacije.

6. člen

Uporabnik javne kanalizacije je lastnik ali upravljalec objekta, ki je s spojnim kanalom priključen na javno kanalizacijo.

7. člen

Hišna kanalizacija in spojni kanal, to je kanal od zgradbe do javne kanalizacije ter naprave za zbiranje in čiščenje odpadnih voda, ki služijo enemu uporabniku (notranja kanalizacija), so v upravljanju lastnikov, oziroma upravljalcev zgradb in nimajo zančaja javne kanalizacije.

8. člen

Upravljalec javne kanalizacije ima pri upravljanju in gospodarjenju z javno kanalizacijo predvsem naslednje naloge:

- skrbi za nemoteno delovanje javne kanalizacije,
- vzdržuje javno kanalizacijo,
- skupaj z občino skrbi za razvoj javne kanalizacije,
- vodi kataster javne kanalizacije,
- izdaja smernice in soglasja skladno z ustanovitvenim aktom in tem odlokom,
- spremlja kvaliteto in stopnjo onesnaženosti odpadnih voda,
- izvaja priključke na javno kanalizacijo.

9. člen

Z notranjo kanalizacijo upravljajo lastniki ali upravjalci objektov. Ti upravjalci so dolžni vzdrževati kanalizacijo tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpadnih voda ob stalno izpolnjenih predpisanih pogojih za izliv odpadnih voda v javno kanalizacijo.

II. GRADITEV JAVNE KANALIZACIJE

10. člen

Kdor namerava graditi kanalizacijo, si mora pridobiti za načrtovanje smernice upravljalca javne kanalizacije, za priključitev na javno kanalizacijo pa soglasje.

Javno kanalizacijo se lahko načrtuje in gradi samo v skladu z generalnim načrtom kanalizacije, ki mora biti usklajen z urbanističnim načrtom naselja.

11. člen

Gradbena dela pri gradnji javne kanalizacije lahko izvaja le izvajalec, ki je registriran za tovrstne gradnje.

Spojni kanal zgradi vsakdo, ki je za to strokovno usposobljen.

12. člen

Kdor namerava graditi javno kanalizacijo ali spojni kanal, mora gradnjo priglasiti upravljalcu javne kanalizacije najmanj 8 dni pred začetkom gradnje.

13. člen

Kdor zgradi javno kanalizacijo, mora najkasneje v roku enega meseca po pridobitvi uporabnega dovoljenja, oziroma najkasneje v treh mesecih po zgraditvi, predložiti upravljalcu javne kanalizacije izvršilni načrt in predati kanalizacijo v upravljanje.

Upravljalca javne kanalizacije mora v navedenih rokih iz prvega odstavka tega člena prevzeti zgrajeno javno kanalizacijo v upravljanje in jo vnesti v kataster javne kanalizacije.

14. člen

Kdor namerava graditi neposredno ob javni kanalizaciji, si mora pridobiti soglasje upravljalca javne kanalizacije.

Na javno kanalizacijo ni dovoljeno postavljati ali na njej graditi objektov, ki bi lahko povzročili škodo na kanalizaciji ali ovirali normalno vzdrževanje kanalizacije.

15. člen

Kdor gradi objekte, opravlja vzdrževalna, rekonstrukcijska ali druga dela na objektih ali na površinah ob javni kanalizaciji, mora pri izvajanju teh del skrbeti, da ne poškoduje javne kanalizacije.

V primeru trajne spremembe nivelete terena mora povzročitelj take spremembe poskrbeti za prilagoditev javne kanalizacije novemu stanju na terenu.

Gradbena dela, pri katerih se poseže na javno kanalizacijo, lahko izvaja le upravljalec javne kanalizacije, oziroma drugi izvajalec pod neposrednim nadzorstvom upravljalca javne kanalizacije.

16. člen

Kdor vloži svoja denarna ali materialna sredstva za zgraditev javne kanalizacije, s tem ne pridobi razpolagalne pravice nad kanalizacijo, lahko pa pridobi pravico do upravljanja in gospodarjenja z zgrajeno kanalizacijo za določeno časovno obdobje.

III. PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO

17. člen

Investitor objekta si mora k lokaciji objekta, na območju kjer je načrtovana javna kanalizacija, pridobiti soglasje upravljalca javne kanalizacije o možnostih in pogojih priključitve objekta na javno kanalizacijo. Tako soglasje je potrebno tudi v primerih, ko se lokacijske pogoje opredeli v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

Za priključitev na javno kanalizacijo si mora investitor, lastnik ali upravljalec objekta pridobiti soglasje upravljalca javne kanalizacije.

Upravljalec javne kanalizacije mora izdati soglasje za priključitev v roku 30 dni po prejemu vloge.

Upravljalec javne kanalizacije odkloni soglasje k lokaciji, kadar objekt iz tehničnih razlogov ni možno priključiti na javno kanalizacijo.

18. člen

Lastniki in upravljalci zgradb na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija morajo poskrbeti za priključitev zgradb na javno kanalizacijo najpozneje v šestih mesecih po njeni zgraditvi.

19. člen

Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo mora bodoči koristnik plačati enkratni prispevek. Pogoje za priključitev in višino prispevka določi upravljalec javne kanalizacije po merilih, ki jih sprejme občinski svet. O tem skleneta bodoči koristnik in upravljalec javne kanalizacije posebno pogodbo.

Prispevek se uporablja za izgradnjo javne kanalizacije.

20. člen

Neposredno priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo izvede upravljalec javne kanalizacije na stroške investitorja oziroma bodočega koristnika ali drugi izvajalec pod neposrednim nadzorstvom predstavnika upravljalca javne kanalizacije.

Praviloma ima vsaka zgradba en spojni kanal oziroma en priključek na javno kanalizacijo.

Upravljalec oziroma lastnik notranje kanalizacije ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov oziroma upravljalcev po svoji notranji kanalizaciji na javno kanalizacijo, razen v izjemnih primerih in z izrecnim soglasjem upravljalca javne kanalizacije.

21. člen

Uporabniki javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo v svojem tehnološkem postopku, morajo imeti na spojnem kanalu pred priključkom na javno kanalizacijo zgrajene naprave za predčiščenje oziroma nevtralizacijo tehnoloških odpadnih voda in kontrolni jašek, v katerem je mogoče meriti količino odpadnih voda in odvzeti vzorce odpadne vode.

Velikost, opremo in rok zgraditve kontrolnega jaška določi upravljalec javne kanalizacije v skladu s tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji.

22. člen

V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati odpadnih voda v naslednjih merilih:

- če ima odpadna voda temperaturo nad 40 stopinj C,
- če odpadna voda vsebuje strupene snovi, naftne derivate ali organska topila,
- če odpadna voda vsebuje radioaktivne snovi, brusilne snovi ali je prisotna vsebnost kovin,

- če ima odpadna voda faktor kislosti oziroma bazičnosti raztopine (pH) pod vrednostjo 6,5 ali nad vrednostjo 9,
- če odpadna voda vsebuje vnetljive ali eksplozivne snovi ali nevarne mikroorganizme.

Podrobnejša določila o mejnih vrednostih snovi, ki jih sme vsebovati odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, določa tehnični pravilnik o javni kanalizaciji.

23. člen

V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati hladilne vode, vode iz površinskih vodotokov in izvirov podtalnice.

24. člen

V javno kanalizacijo ni dovoljeno odlagati trdih odpadkov, ki so z odlokom o ravnanju z odpadki opredeljeni kot komunalni ali posebni odpadki.

25. člen

Na kanalizacijo za odvajanje samih padavinskih voda ni dovoljeno priključiti kanalizacije za odvajanje odpadnih voda.

26. člen

Na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija in je nanjo možno priključiti objekt ni dovoljeno graditi greznic.

27. člen

Upravljalca javne kanalizacije lahko zavrne izdajo soglasja za priključitev in samo priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo v naslednjih primerih:

- v primerih iz 22. člena tega odloka
- če je javna kanalizacija v slabem stanju in ne zagotavlja kvalitetno odvajanje odpadnih voda,
- če bi novi priključek povzročil motnje v obratovanju javne kanalizacije,
- če odpadne vode vsebujejo take snovi, ki jih ne bi bilo mogoče očistiti,
- če je spojni kanal zgrajen tehnično nepravilno oziroma nekvalitetno.

28. člen

Lastnosti odpadnih voda se, razen iz stanovanjskih objektov in objektov za občasno bivanje, kontrolirajo trikrat letno z rednimi analizami. Analize izvaja pooblaščen pravna oseba na stroške koristnikov javne kanalizacije.

IV. PRIKLJUČITEV NA GREZNICE

29. člen

Na območjih kjer še ni zgrajena javna kanalizacija se morajo odpadne vode zbirati v greznicah. Greznice morajo biti zgrajen tako, da se odpadna voda razliva po terenu in ne pronica v podtalje. Greznice so del notranje kanalizacije.

30. člen

Greznice morajo biti obvezno praznjene po programu, ki ga izdelava upravljalec javne kanalizacije, najmanj pa enkrat letno.

Opadne vode in gošče iz greznic, v katerih se zbirajo odpadne vode obremenjene s škodljivimi snovmi za naravo, se morajo prečistiti na čistilni napravi.

Opadne vode in gošče iz individualnih greznic, ki ne vsebujejo škodljivih snovi za naravo, se smejo uporabljati za gnojenje kmetijskih površin.

31. člen

Praznjenje greznic izvaja upravljalec javne kanalizacije ali drugi izvajalec po programu o praznjenju greznic in pod kontrolo upravljalca javne kanalizacije.

32. člen

Upravljalec javne kanalizacije mora voditi o greznicah posebno evidenco iz katere je razvidno:

- lastništvo,
- lokacija greznice,
- velikost greznice,
- kakšna je greznica (vodotesna, nevodotesna),
- datume praznjenja.

33. člen

V vseh naseljih, kjer je zgrajena javna kanalizacija in je tehnično izvedljivo, se morajo vsi uporabniki individualnih greznic priključiti na javno kanalizacijo najpozneje v šestih mesecih po izgradnji kanalizacije. Če je obstoječa greznica vodotesna se lahko uporablja kot pretočni jašek, sicer jo mora uporabnik opustiti.

V. PLAČEVANJE STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

34. člen

Koristniki javne kanalizacije in uporabniki individualnih greznic so dolžni plačevati storitve odvajanja odpadnih voda.

Ceno za odvajanje odpadnih voda (kanalščino) po kanalu ali s cisterno določi občinski svet na podlagi utemeljenega predloga upravljalca javne kanalizacije, če z zakonom ali uredbo vlade ni določeno drugače.

Osnova za obračun odvedene odpadne vode je količina porabljene pitne ali tehnološke vode, ki se meri z merilno napravo.

V primerih, ko merilna naprava ni vgrajena in v primerih oskrbe s pitno vodo iz lastnega vira, se količina odpadne vode izračuna na osnovi povprečne porabe pitne vode na prebivalca v občini.

35. člen

Koristniki javne kanalizacije in uporabniki individualnih greznic so dolžni plačevati storitve čiščenja odpadnih voda, če je zgrajena čistilna naprava in se odpadne vode čistijo.

Delež stroškov vsakega posameznega koristnika se določi na podlagi ugotovljene količine porabljene pitne vode in tehnološke vode ter stopnje onesnaženosti odpadne vode.

Onesnaženost odpadne vode se ugotavlja v skladu s tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji.

36. člen

Ceno za čiščenje odpadne vode določi občinski svet na podlagi utemeljenega predloga upravljalca javne kanalizacije, z upoštevanjem kriterijev iz 35. člena tega odloka, če z zakonom ali uredbo vlade ni določeno drugače.

37. člen

Koristniki čistilne naprave, ki pripeljejo odpadno vodo v čiščenje na čistilno napravo iz kateregakoli vzroka izven rednih postopkov čiščenja so dolžni plačevati enako ceno storitve čiščenja, kot koristniki javne kanalizacije in individualnih greznic.

VI. NADZORSTVO

38. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo komunalni, sanitarni in vodnogospodarski inšpektorji, pristojni občinski organ za komunalne zadeve in pooblaščen delavci javnega podjetja Komunala.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

39. člen

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje upravljalec javne kanalizacije če:

- ravna v nasprotju z 8. členom odloka,
- ravna v nasprotju z 2. odstavkom 13. člena odloka,
- ravna v nasprotju s 27. členom odloka,
- ravna v nasprotju s 30. členom odloka,
- ravna v nasprotju z 31. členom odloka.

Za prekršek iz 1. odstavka tega člena se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT tudi odgovorna oseba upravljalca javne kanalizacije.

40. člen

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje gospodarska družba, druga pravna oseba ali posameznik če:

- ravna v nasprotju z 9. členom odloka,
- ravna v nasprotju s 1. odstavkom 10. člena odloka,
- ravna v nasprotju z 11. členom odloka,
- ravna v nasprotju z 12. členom odloka,
- ravna v nasprotju s 1. odstavkom 13. člena odloka,
- ravna v nasprotju s 14. členom odloka,
- ravna v nasprotju s 15. členom odloka,
- ravna v nasprotju s 1. in 2. odstavkom 17. člena odloka,
- ravna v nasprotju z 18. členom odloka,
- ravna v nasprotju s 3. odstavkom 20. člena odloka,
- ravna v nasprotju s 1. odstavkom 21. člena odloka,

- ravna v nasprotju z 22. členom odloka,
- ravna v nasprotju s 23. členom odloka,
- ravna v nasprotju s 24. členom odloka,
- ravna v nasprotju s 25. členom odloka,
- ravna v nasprotju s 26. členom odloka,
- ravna v nasprotju z 29. členom odloka,
- ravna v nasprotju z 32. členom odloka.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen

Občinski svet sprejme tehnični pravilnik o javni kanalizaciji najpozneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.

Tehnični pravilnik določa:

- smernice za projektiranje in graditev kanalizacije,
- tehnične normative za priključitev na javno kanalizacijo,
- normative o sestavi odpadnih voda, ki se smejo odvajati v javno kanalizacijo,
- način ugotavljanja stopnje onesnaženosti odpadne vode,
- način zaračunavnja storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
- način zagotavljanja obratovanja in vzdrževanja javne kanalizacije in notranje kanalizacije,
- način pridobitve smernic in soglasij za gradnjo javne kanalizacije in za priključitev nanjo.

42. člen

Upravljalci kanalizacije, ki ima javni značaj, morajo le-to predati v upravljanje javnemu podjetju Komunala v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.

43. člen

Dokler občinski svet občine Kranjska Gora ne bo sprejel meril in kriterijev za plačilo prispevka za priključitev na javno kanalizacijo, se uporablja določilo Odloka o ureditvi odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter čiščenja greznic na območju stare občine Jesenice.

44. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

Številka: 353/15-1/96-JB

Datum: 22.11.1995

Župan:
Jože Kotnik

Predsednik Občinskega sveta:
Jože Zupančič